

HSM SECURIO C18 - 5,8 mm



Parametry techniczne

Zasilanie
220-240V/50Hz
Rodzaj cięcia
Cięcie taśmy
Szerokość cięcia
5,8 mm
Stopień bezpieczeństwa
P-2
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m²
17 - 19
Pobór mocy silnika

	360 W
Szerokość szczeliny wejściowej	230 mm
Pojemność kosza	25 l
Szerokość	36,5 cm
Głębokość	28 cm
Wysokość	54,2 cm
Waga	9,8 kg
Niszczony materiał	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD

Opis

Niszczarka dokumentów HSM SECURIO C18

- Kompaktowa, funkcjonalna i wygodna. Wyposażona w hartowane stalowe wałki tnące oraz osłonę bezpieczeństwa z czujnikiem nacisku. Cicha niszczarka dokumentów z wymiowanym pojemnikiem na ścinki – dla wymagających użytkowników do zastosowania w biurze oraz domu.
- Materiały najwyższej jakości oraz sprawdzona marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat. 3 lata gwarancji.
- Wałki tnące z hartowanej stali rozdrabniają również zszywki i spinacze biurowe oraz zapewniają długotrwałą eksploatację. Dożywotnia gwarancja.
- Automatyczne wycofanie w przypadku zacięcia papieru redukuje zatępy papieru i zapewnia wysoką wydajność.
- Wyjątkowo niskie zużycie energii w trybie czuwania na poziomie 0,1 W dzięki inteligentnemu programowi kontroli zużycia energii EcoSmart.
- Niszczarka dokumentów otrzymała certyfikat Blue Angel za trwałą konstrukcję, niskie zużycie energii oraz zastosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska.
- Tryb cichej pracy zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.
- Lekki nacisk na osłonę bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu i natychmiast

zatrzymuje podawanie papieru.

- Intuicyjna obsługa urządzenia dzięki wielofunkcyjnemu przyciskowi sterowania.
- Wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia niszczarkę i wyłącza ją po zakończeniu niszczenia.
- Pojemnik na odpady można z łatwością wyjąć i opróżnić.
- Poziom napełnienia pojemnika na odpady jest cały czas widoczny przez okienko inspekcyjne.

Parametry "HSM SECURIO C18 - 5,8 mm"

Numer zamówienia:	1911121
EAN:	4026631056748
Obszar zastosowania:	Małe biuro
Rodzaj cięcia:	cięcie taśmy
Szerokość cięcia:	5,8 mm
Stopień bezpieczeństwa(DIN 66399, ISO/IEC 21964):	E-2 O-2 P-2 T-2
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ² :	17 - 19
Szybkość cięcia:	50 mm/s
Wydajność paper:	27 kg/h
Pobór mocy silnika:	360 W
Napięcie / częstotliwość:	220-240 V / 50 Hz
Szerokość szczeliny wejściowej:	230 mm
Pojemność kosza:	25 l
Poziom głośności (bieg jałowy):	ca. 55 - 58 dB(A)
Szerokość x głębokość x wysokość:	365 x 280 x 542 mm
Waga:	9,8 kg
Kolor:	biały
Niszczone materiały:	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD