

HSM SECURIO C18 - 1,9 x 15 mm



Parametry techniczne

Zasilanie
220-240V/50Hz
Rodzaj cięcia
Cięcie na ścinki
Szerokość cięcia
1,9 mm
Długość ścinka
15 mm
Stopień bezpieczeństwa
P-5
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m²

6 - 7
Pobór mocy silnika
360 W
Szerokość szczeliny wejściowej
230 mm
Pojemność kosza
25 l
Szerokość
36,5 cm
Głębokość
28 cm
Wysokość
54,2 cm
Waga
11 kg
Niszczony materiał
Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa

Opis

Niszczarka dokumentów HSM SECURIO C18

- Kompaktowa, funkcjonalna i wygodna. Wyposażona w hartowane stalowe wałki tnące oraz osłonę bezpieczeństwa z czujnikiem nacisku. Cicha niszczarka dokumentów z wyjmowanym pojemnikiem na ścinki – dla wymagających użytkowników do zastosowania w biurze oraz domu.
- Materiały najwyższej jakości oraz sprawdzona marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat. 3 lata gwarancji.
- Wałki tnące z hartowanej stali rozdrabniają również zszywki i spinacze biurowe oraz zapewniają długotrwałą eksploatację. Dożywotnia gwarancja.
- Automatyczne wycofanie w przypadku zacięcia papieru redukuje zatępy papieru i zapewnia wysoką wydajność.
- Wyjątkowo niskie zużycie energii w trybie czuwania na poziomie 0,1 W dzięki inteligentnemu programowi kontroli zużycia energii EcoSmart.
- Niszczarka dokumentów otrzymała certyfikat Blue Angel za trwałą konstrukcję, niskie zużycie energii oraz zastosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska.
- Tryb cichej pracy zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.

- Lekki nacisk na osłonę bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu i natychmiast zatrzymuje podawanie papieru.
- Intuicyjna obsługa urządzenia dzięki wielofunkcyjnemu przyciskowi sterowania.
- Wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia niszczarkę i wyłącza ją po zakończeniu niszczenia.
- Pojemnik na odpady można z łatwością wyjąć i opróżnić.
- Poziom napełnienia pojemnika na odpady jest cały czas widoczny przez okienko inspekcyjne.

Parametry "HSM SECURIO C18 - 1,9 x 15 mm"

| | |
|---|--|
| Numer zamówienia: | 1912121 |
| EAN: | 4026631056779 |
| Obszar zastosowania: | Małe biuro |
| Rodzaj cięcia: | cięcie kawałków |
| Szerokość cięcia: | 1,9 mm |
| Długość ścinka: | 15 mm |
| Stopień bezpieczeństwa(DIN 66399, ISO/IEC 21964): | E-4 F-2 P-5 T-5 |
| Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ² : | 6 - 7 |
| Szybkość cięcia: | 50 mm/s |
| Wydajność paper: | 11 kg/h |
| Pobór mocy silnika: | 360 W |
| Napięcie / częstotliwość: | 220-240 V / 50 Hz |
| Szerokość szczeliny wejściowej: | 230 mm |
| Pojemność kosza: | 25 l |
| Poziom głośności (bieg jałowy): | ca. 55 - 58 dB(A) |
| Szerokość x głębokość x wysokość: | 365 x 280 x 542 mm |
| Waga: | 11 kg |
| Kolor: | biały |
| Niszczony materiał: | Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa |