

HSM SECURIO P40i - 1 x 5 mm + funkcja wykrywania metalu i osobny mech. tnący OMDD 2x2mm



Parametry techniczne

Zasilanie
220-230V/50-60Hz
Rodzaj cięcia
Cięcie kawałków
Szerokość cięcia
1 mm
Długość ścinka
5 mm

Stopień bezpieczeństwa
P-7
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m²
9
Pobór mocy silnika
1200 W
Szerokość szczeliny wejściowej
330 mm
Pojemność kosza
145 l
Szerokość
58 cm
Głębokość
55 cm
Wysokość
102 cm
Waga
72 kg
Niszczone materiały
Papier, Karta kredytowa, CD/DVD

Opis

Niszczarka dokumentów HSM SECURIO P40i

- Mocna niszczarka danych uzyskująca najwyższe wydajności. Ta niszczarka dokumentów imponuje innowacyjnym systemem napędu i sterowania IntelligentDrive oraz dotykowym wyświetlaczem. Doskonała jako centralna niszczarka dla biura składającego się z około 15 osób.
- Materiały najwyższej jakości oraz sprawdzona marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat. 3 lata gwarancji.
- Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali zapewniają długotrwałą eksploatację.
- System napędu i sterowania IntelligentDrive zapewnia wzrost wydajności niszczenia do 40 %. Użytkownik może wybrać jeden z trzech dostępnych trybów pracy urządzenia: cichy dla wyjątkowo cichej pracy, normalny dla optymalnej przepustowości materiału przy niskim poziomie hałasu lub tryb wydajny dla maksymalnej wydajności cięcia.
- Intuicyjna obsługa oraz nawigacja wielojęzycznego menu poprzez wysokiej rozdzielczości dotykowy wyświetlacz 4,3". Wyświetlacz pokazuje bieżące informacje takie jak tryb pracy oraz status operacji. Dodatkowo, użytkownik może uzyskać informację na temat używanych w urządzeniu materiałów eksploatacyjnych, stanu urządzenia czy danych kontaktowych serwisu.

- Dzięki funkcji inteligentnego usuwania zacięć papieru, system błyskawicznie rozpoznaje, gdy plik dokumentów do zniszczenia jest zbyt duży: urządzenie wycofuje materiał lub zwiększa chwilowo moc i tym samym przepustowość cięcia.
- Mocny silnik gwarantuje wysoką wydajność cięcia i niezawodną ciągłą pracę.
- Tryb stand-by oraz automatyczne wyłączenie zapewnia dużą oszczędność energii, gdy urządzenie nie pracuje.
- Oddzielny mechanizm tnący nośniki danych z pojemnikiem na odpady z łatwością rozdrabnia płyty CD/DVD, karty plastikowe oraz dyskietki na bardzo drobne ścinki (2 x 2 mm). Zniszczony materiał jest segregowany do oddzielnego zbiornika.
- Z myślą o niezmiennie wysokiej wydajności cięcia oraz łatwej obsłudze niszczarka dokumentów posiada system automatycznego oliwienia.
- Oddzielny wykrywacz metalu chroni mechanizm tnący i zabezpiecza urządzenie w przypadku włożenia do niszczarki elementów metalowych, np. zszywek. Można je usunąć i kontynuować niszczenie.
- Lekki nacisk na osłonę bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu i natychmiast zatrzymuje podawanie papieru.
- Dzięki kółkom niszczarkę dokumentów można w łatwy i wygodny sposób przemieszczać.
- Wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia niszczarkę i wyłącza ją po zakończeniu niszczenia.
- Po otwarciu drzwiczek, można wygodnie wyciągnąć i opróżnić worek na ścinki wielokrotnego użytku.
- Niszczarka dokumentów posiada solidną szafkową konstrukcję z szeroko otwieranymi drzwiczkami.
- Zapełnienie kosza jest komunikowane na wyświetlaczu oraz poprzez automatyczne wyłączenie urządzenia.
- Poziom napełnienia pojemnika na odpady jest cały czas widoczny przez okienko inspekcyjne.

Parametry "HSM SECURIO P40i - 1 x 5 mm + funkcja wykrywania metalu und osobny mech. tnący OMDD 2x2mm"

Numer zamówienia:	1884121N
EAN:	4026631059930
Obszar zastosowania:	Dział
Rodzaj cięcia:	cięcie kawałków
Szerokość cięcia:	1 mm
Długość ścinka:	5 mm
Stopień bezpieczeństwa(DIN 66399, ISO/IEC 21964):	F-3 P-7
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ² :	9
Szybkość cięcia:	140 mm/s
Wydajność paper:	23 kg/h
Pobór mocy silnika:	1200 W
Napięcie / częstotliwość:	220-230 V / 50-60 Hz
Szerokość szczeliny wejściowej:	330 mm
Pojemność kosza:	145 l
Poziom głośności (bieg jałowy):	ca. 55 dB(A)
Szerokość x głębokość x wysokość:	580 x 550 x 1020 mm
Waga:	72 kg
Kolor:	biały
Niszczony materiał:	Papier, Karta kredytowa, CD/DVD