

## HSM SECURIO P44i - 3,9 mm



### Parametry techniczne

Zasilanie  
220-240V/50-60Hz  
Rodzaj cięcia  
Cięcie taśmy  
Szerokość cięcia  
3,9 mm  
Stopień bezpieczeństwa  
P-2  
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m<sup>2</sup>  
61 - 63  
Pobór mocy silnika

|   |
|---|
| 1900 W  |
| Szerokość szczeliny wejściowej  |
| 400 mm  |
| Pojemność kosza   |
| 205 l   |
| Szerokość   |
| 70 cm   |
| Głębokość   |
| 59,2 cm   |
| Wysokość  |
| 110,5 cm  |
| Waga  |
| 105 kg  |
| Niszczony materiał  |
| Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD, Pamięć USB, Dyskietka |

## Opis

### Niszczarka dokumentów HSM SECURIO P44i

- Najbardziej zaawansowana niszczarka dokumentów HSM SECURIO serii P wykorzystująca system IntelligentDrive z dotykowym wyświetlaczem. Ta niezwykle duża i mocna niszczarka z pojemnikiem na ścinki o pojemności 205 l w niezawodny sposób przetwarza duże ilości papieru, dzięki czemu jest idealna do użytkowania przez kilkunastoosobowy dział.
- Materiały najwyższej jakości oraz sprawdzona marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat. 3 lata gwarancji.
- Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają również zszywki i spinacze biurowe oraz zapewniają długotrwałą eksploatację. Dożywotnia gwarancja.
- System napędu i sterowania IntelligentDrive zapewnia wzrost wydajności niszczenia do 40 %. Użytkownik może wybrać jeden z trzech dostępnych trybów pracy urządzenia: cichy dla wyjątkowo cichej pracy, normalny dla optymalnej przepustowości materiału przy niskim poziomie hałasu lub tryb wydajny dla maksymalnej wydajności cięcia.
- Intuicyjna obsługa oraz nawigacja wielojęzycznego menu poprzez wysokiej rozdzielczości dotykowy wyświetlacz 4,3". Wyświetlacz pokazuje bieżące informacje takie jak tryb pracy oraz status operacji. Dodatkowo, użytkownik może uzyskać informację na temat używanych w urządzeniu materiałów eksploatacyjnych, stanu urządzenia czy danych kontaktowych serwisu.
- Dzięki funkcji inteligentnego usuwania zacięć papieru, system błyskawicznie rozpoznaje, gdy plik dokumentów do zniszczenia jest zbyt duży: urządzenie wycofuje materiał lub zwiększa chwilowo moc i tym samym przepustowość cięcia.

- Mocny silnik gwarantuje wysoką wydajność cięcia i niezawodną ciągłą pracę.
- Tryb stand-by oraz automatyczne wyłączenie zapewnia dużą oszczędność energii, gdy urządzenie nie pracuje.
- Lekki nacisk na osłonę bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu i natychmiast zatrzymuje podawanie papieru.
- Dzięki kółkom niszczarkę dokumentów można w łatwy i wygodny sposób przemieszczać.
- Wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia niszczarkę i wyłącza ją po zakończeniu niszczenia.
- Po otwarciu drzwiczek, można wygodnie wyciągnąć i opróżnić worek na ścinki wielokrotnego użytku.
- Niszczarka dokumentów posiada solidną szafkową konstrukcję z szeroko otwieranymi drzwiczkami.
- Zapełnienie kosza jest komunikowane na wyświetlaczu oraz poprzez automatyczne wyłączenie urządzenia.
- Poziom napełnienia pojemnika na odpady jest cały czas widoczny przez okienko inspekcyjne.

### **Parametry "HSM SECURIO P44i - 3,9 mm"**

|   |  |
|---|--|
| Numer zamówienia:                                 | 1870121                                      |
| EAN:  | 4026631058421                                |
| Obszar zastosowania:                              | Dział  |
| Rodzaj cięcia:                                    | cięcie taśmy                                 |
| Szerokość cięcia:                                 | 3,9 mm                                       |
| Stopień bezpieczeństwa(DIN 66399, ISO/IEC 21964): | E-2 O-2 P-2 T-2                              |
| Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m <sup>2</sup> : | 61 - 63                                      |
| Szybkość cięcia:                                  | 100 mm/s                                     |
| Wydajność paper:                                  | 156 kg/h                                     |
| Pobór mocy silnika:                               | 1900 W                                       |
| Napięcie / częstotliwość:                         | 220-240 V / 50-60 Hz                         |
| Szerokość szczeliny wejściowej:                   | 400 mm                                       |
| Pojemność kosza:                                  | 205 l  |
| Poziom głośności (bieg jałowy):                   | ca. 55 dB(A)                                 |
| Szerokość x głębokość x wysokość:                 | 700 x 592 x 1105 mm                          |
| Waga:   | 105 kg                                       |
| Kolor:  | biały  |
| Niszczony materiał:                               | Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta |

kredytowa, CD/DVD, Pamięć USB, Dyskietka