

## Kopertownica Quadiant DS-64i



### Parametry techniczne

Szerokość  
120 cm

Głębokość  
42 cm

Wysokość  
52 cm

Waga  
75 kg

Prędkość kopertowania  
do 2000 szt./godz. - wersja Basic, do 2500 szt./godz. - wersja Premium

Ilość podajników

do 2 A4 + 1 podajnik insertów  
Typy złożenia  
list, zigzag, pojedyncze, podwójne równoległe, brak  
Pojemność podajnika dokumentów  
325 kartek 80 g/m<sup>2</sup>  
Pojemność podajnika kopert  
150  
Długość dokumentu  
90 - 356 mm  
Szerokość dokumentu  
130 - 230 mm  
Gramatura dokumentu  
60 - 250 g/m<sup>2</sup>  
Długość koperty  
90 - 162 mm  
Szerokość koperty  
160 - 248 mm  
Grubość wsadu  
2 mm

## Opis

### **DZIAŁA PROFESJONALNIE**

System kopertujący DS-64i znacznie usprawnia przepływ korespondencji w firmach i instytucjach. Przede wszystkim zapewnia oszczędność czasu poświęcanego na manualne opracowywanie poczty. W ramach całkowicie zautomatyzowanego procesu zbiera i składa dokumenty przeznaczone do wysyłki, pakuje je do kopert, które następnie zakleja. W rezultacie do rąk adresata trafiają materiały ułożone we właściwej kolejności, stanowiące jeden spójny pakiet.

Dzięki wieloformatowemu podajnikowi *FlexFeed* i unikatowym funkcjom, jak *Secure'nFeed* (wykrywanie podwójnych kartek), urządzenie bez trudu przetwarza przesyłki różniące się rozmiarem, grubością oraz zawartością (załączniki, koperty zwrotne, formularze itd.). Nawet nietypowe inserty formatu A5 nie stanowią bariery w użyciu DS-64i. Poza tym funkcja *PowerFold* pozwala na trzykrotne złożenie do 8 arkuszy w sposób szybki i bezgłośny.

### **ZAPEWNIĄ KOMFORT**

Kopertownicę DS-64i zaprojektowano tak, żeby zajmowała niewielką powierzchnię, pracowała cicho i była bardzo wydajna. Przede wszystkim cechuje ją jednak prostota obsługi (przejrzyste menu, kolorowy ekran dotykowy) oraz łatwość adaptacji do potrzeb użytkownika. Np. automatyka *Load'n Go* pozwala na zainicjowanie pracy urządzenia jednym przyciskiem. Potrafi ono także samoczynnie dopasowywać swoje ustawienia, zapamiętywać je i wykorzystywać w trakcie realizacji jednego z 50 zaprogramowanych zadań. Ponadto DS-64i zapewnia łatwy dostęp do toru prowadzenia papieru, a w razie wystąpienia przerwy w działaniu – płynnie je wznawia. A podłączając ją do terminala pocztowego dzięki systemowi Insert'N Frank można zautomatyzować cały proces przygotowania poczty.

## **DBA O BEZPIECZEŃSTWO**

System kopertujący DS-64i, dzięki przystosowaniu do odczytywania kodów OMR, BCR, 1D, 2D oraz OCR, umożliwia automatyzację przygotowania poczty o niejednakowej zawartości (zmienna liczba kartek, np. faktur), przeznaczonej dla różnych odbiorców. Oprócz niewątpliwej oszczędności czasu spowodowanej rezygnacją z ręcznego opracowywania takich właśnie przesyłek, pozwala to zupełnie wyeliminować towarzyszące mu uciążliwe błędy. Już nigdy więcej w kopertach nie zabraknie zgubionych lub przeoczonych dokumentów ani nie pojawią się w nich dokumenty nadmiarowe!

## **...I REDUKUJE KOSZTY**

Praca kopertownicy DS-64i opiera się na najnowszym oprogramowaniu *PrintMachine Document Software*. Pozwala ono na dostosowanie ustawień sprzętu do potrzeb poszczególnych użytkowników. Podczas przetwarzania niejednorodnej korespondencji zdolność urządzenia do automatycznego sortowania i łączenia plików umożliwia optymalizację kosztów w przeliczeniu na adresata. Poza tym *PrintMachine Document Software* kontroluje dodawanie kodów przy wykonywaniu zadań ze zróżnicowaną liczbą stron przypadających na odbiorcę.