

## Kopertownica Quadiant DS-85i



### Parametry techniczne

Szerokość  
182 cm  
Głębokość  
42 cm  
Wysokość  
92,5 cm  
Waga  
110 kg  
Prędkość kopertowania  
do 4000 szt./godz.  
Ilość podajników

do 6  
Typy złożenia  
list, zigzag, pojedyncze, podwójne równoległe, brak  
Pojemność podajnika dokumentów  
725 kartek 80 g/m<sup>2</sup>  
Pojemność podajnika kopert  
325  
Długość dokumentu  
90 - 356 mm  
Szerokość dokumentu  
130 - 230 mm  
Gramatura dokumentu  
60 - 250 g/m<sup>2</sup>  
Długość koperty  
90 - 162 mm  
Szerokość koperty  
160 - 248 mm  
Grubość wsadu  
2,5 mm

## Opis

### **ŁĄCZY TO, CO NAJLEPSZE**

Kopertownica DS-85i integruje w sobie liczne rozwiązania, które decydują o jej wyjątkowej wydajności i prostocie obsługi. Kolorowy ekran dotykowy jest istotnym ułatwieniem dla operatora sterującego pracą maszyny, system *IntelliDeck* oddziela podwójne lub uszkodzone dokumenty jeszcze przed ich złożeniem, a bardzo pojemna ładowarka pionowa umożliwia odbieranie 500 kopert w 8 minutowych cyklach, oszczędzając czas, który można przeznaczyć na wykonywanie innych czynności.

### **OFERUJE WIELKIE MOŻLIWOŚCI**

Dzięki technologii *FlexFeed* każdy z sześciu podajników systemu DS-85i obsługuje materiały dowolnego formatu. Sposób ich przetwarzania praktycznie nie podlega ograniczeniom ze względu na funkcjonalności sprzętu. Przykładowo technologia *PowerFold* pozwala na pewne i bezpieczne składanie do 10 arkuszy pojedynczym łamem lub do 8 arkuszy łamem dwukrotnym. Łączne składanie wszystkich dokumentów gwarantuje idealny wygląd przygotowanej poczty, minimalizując jednocześnie ryzyko zacięć.

### **CHRONI PRZED BŁĘDAMI**

Wbudowany system skanujący umożliwia DS-85i odczyt kodów OMR oraz BCR i to wydrukowanych w dowolnym miejscu dokumentu. Odgrywają one zasadniczą rolę w zarządzaniu pracą kopertownicy – zarówno jeżeli chodzi o kompozycję zawartości przesyłek, jak i kontrolę ich produkcji. W szczególności są narzędziem eliminacji kilku typów pomyłek charakterystycznych dla ręcznego opracowywania korespondencji.

## **PROGRAMOWO UŁATWIA PRACĘ**

Oprogramowania firmy *Neopot Output Management Software* (OMS) stanowi podstawę licznych udogodnień, z których korzystać może użytkownik systemu kopertującego DS-85i. Zaliczają się do nich m.in.:

- automatyczne dodawanie kodów kreskowych w odpowiednim miejscu
- usuwanie starych oznaczeń OMR
- sterowanie pobieraniem załączników z wieku podajników
- samoczynny nadzór nad integralnością poczty
- różnicowanie zestawów dokumentów w zależności od liczby kartek.