

## HSM SECURIO C14 - 4 x 25 mm



### Parametry techniczne

Zasilanie  
220-240V/50-60Hz  
Rodzaj cięcia  
Cięcie na ścinki  
Szerokość cięcia  
4 mm  
Długość ścinka  
25 mm  
Stopień bezpieczeństwa  
P-4  
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m<sup>2</sup>

5 - 6  
Pobór mocy silnika  
160 W  
Szerokość szczeliny wejściowej  
225 mm  
Pojemność kosza  
20 l  
Szerokość  
36,6 cm  
Głębokość  
25,8 cm  
Wysokość  
40,5 cm  
Waga  
4,5 kg  
Niszczony materiał  
Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa

## Opis

### **Niszczarka dokumentów HSM SECURIO C14**

- Mała, cicha i niezawodna – doskonale sprawdzi się w domowym biurze. Zerowy pobór energii w trybie czuwania, wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika – wszystko to w nowoczesnym wzornictwie.
- Materiały najwyższej jakości oraz sprawdzona marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat. 3 lata gwarancji.
- Wałki tnące z hartowanej stali rozdrabniają również zszywki i spinacze biurowe oraz zapewniają długotrwałą eksploatację. Dożywotnia gwarancja.
- Automatyczne wycofanie w przypadku zacięcia papieru redukuje zatępy papieru i zapewnia wysoką wydajność.
- Niszczarka w ogóle nie pobiera energii w trybie czuwania.
- Niszczarka dokumentów otrzymała certyfikat Blue Angel za trwałą konstrukcję, niskie zużycie energii oraz zastosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska.
- Tryb cichej pracy zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.

- Lekki nacisk na osłonę bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu i natychmiast zatrzymuje podawanie papieru.
- Obsługa jest bardzo prosta: urządzenie uruchamia się automatycznie po podaniu papieru i wyłącza się automatycznie po zakończeniu niszczenia.
- Łatwo zdejmowana górna część obudowy umożliwia opróżnianie pojemnika na odpady - praktyczny zagłębiony uchwyt ułatwia podnoszenie.
- Poziom napełnienia pojemnika na odpady jest cały czas widoczny przez okienko inspekcyjne

### **Parametry "HSM SECURIO C14 - 4 x 25 mm"**

Numer zamówienia:	2253111
EAN:	4026631053983
Obszar zastosowania:	Małe biuro
Rodzaj cięcia:	cięcie kawałków
Szerokość cięcia:	4 mm
Długość ścinka:	25 mm
Stopień bezpieczeństwa(DIN 66399, ISO/IEC 21964):	E-3 F-1 P-4 T-4
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m <sup>2</sup> :	5 - 6
Szybkość cięcia:	44 mm/s
Wydajność paper:	5 kg/h
Pobór mocy silnika:	160 W
Napięcie / częstotliwość:	220-240 V / 50-60 Hz
Szerokość szczeliny wejściowej:	225 mm
Pojemność kosza:	20 l
Poziom głośności (bieg jałowy):	ca. 55 - 60 dB(A)
Szerokość x głębokość x wysokość:	366 x 258 x 405 mm
Waga:	4,5 kg
Kolor:	biały
Niszczony materiał:	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa