

## HSM shredstar X15 - 4 x 37 mm + osobny mech. tnący CD



### Parametry techniczne

Zasilanie  
220-240V/50-60Hz  
Rodzaj cięcia  
Cięcie kawałków  
Szerokość cięcia  
4 mm  
Długość ścinka  
37 mm  
Stopień bezpieczeństwa  
P-4  
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m<sup>2</sup>

15  
Pobór mocy silnika  
320 W  
Szerokość szczeliny wejściowej  
230 mm  
Pojemność kosza  
26 l  
Szerokość  
39 cm  
Głębokość  
30 cm  
Wysokość  
59,5 cm  
Waga  
13 kg  
Niszczony materiał  
Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD

## Opis

### Niszczarka dokumentów HSM shredstar X15

- Najbardziej zaawansowany model z linii HSM shredstar, dodatkowo wyposażony w kółka. Cicha i wysokowydajna. Dzięki cięciu na ścinki zwiększa ochronę danych w miejscu pracy. Wyposażona w funkcję zapobiegania zacięciu papieru. Rekomendowana do użytku przez grupę do 5 osób.
- Funkcja automatycznego wycofania papieru zapobiega jego zacięciu i zapewnia bezproblemowe działanie maszyny.
- Wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia niszczarkę i wyłącza ją po zakończeniu niszczenia.
- Cicha praca urządzenia zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.
- "Wyświetlacz LED informuje o stanie urządzenia: zasilanie, przeciążenie, przegrzanie., pojemnik pełny, pokrywa."
- Płyty CD/DVD i karty plastikowe mogą być z łatwością niszczone dzięki oddzielnemu mechanizmowi tnącemu. W oddzielnym pojemniku na ścinki zniszczony materiał może być segregowany dla potrzeb utylizacji.
- Zapełnienie kosza jest komunikowane na wyświetlaczu oraz poprzez automatyczne wyłączenie urządzenia.

- Dzięki kółkom niszczarkę dokumentów można w łatwy i wygodny sposób przemieszczać.
- Pojemnik na odpady można z łatwością wyjąć i opróżnić.
- Poziom napełnienia pojemnika na odpady jest cały czas widoczny przez okienko inspekcyjne.

### **Parametry "HSM shredstar X15 - 4 x 37 mm + osobny mech. tnący CD"**

Numer zamówienia:	1030121
EAN:	4026631057752
Obszar zastosowania:	Biuro
Rodzaj cięcia:	cięcie kawałków
Szerokość cięcia:	4 mm
Długość ścinka:	37 mm
Stopień bezpieczeństwa(DIN 66399, ISO/IEC 21964):	E-2 F-1 O-1 P-4 T-2
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m <sup>2</sup> :	15
Szybkość cięcia:	37 mm/s
Wydajność paper:	16 kg/h
Pobór mocy silnika:	320 W
Napięcie / częstotliwość:	220-240 V / 50-60 Hz
Szerokość szczeliny wejściowej:	230 mm
Pojemność kosza:	26 l
Poziom głośności (bieg jałowy):	ca. 57 dB(A)
Szerokość x głębokość x wysokość:	390 x 300 x 595 mm
Waga:	13 kg
Kolor:	biały, silver
Niszczony materiał:	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD