

HSM Pure 320 - 3,9 x 30 mm



Parametry techniczne

Zasilanie

220-240V/50Hz

Rodzaj cięcia

Cięcie na ścinki

Szerokość cięcia

3,9 mm

Długość ścinka

30 mm

Stopień bezpieczeństwa

P-4

Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m²

8 - 9
Pobór mocy silnika
360 W
Szerokość szczeliny wejściowej
230 mm
Pojemność kosza
25 l
Szerokość
36,5 cm
Głębokość
25,5 cm
Wysokość
55,6 cm
Waga
11,1 kg
Niszczony materiał
Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa

Opis

Niszczarka dokumentów HSM Pure 320

- Atut małego biura. Ta nowoczesna niszczarka dzięki niskiemu poziomowi hałasu jest idealna do użytku biurowego. Posiada dożywotnią gwarancję na stalowe wałki tnące oraz oszczędny system zarządzania energią.
- Materiały najwyższej jakości oraz sprawdzona marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.
- Wałki tnące z hartowanej stali rozdrabniają również zszywki i spinacze biurowe oraz zapewniają długotrwałą eksploatację. Dożywotnia gwarancja.
- Automatyczne wycofanie w przypadku zacięcia papieru redukuje zatępy papieru i zapewnia wysoką wydajność.
- Inteligentny system zarządzania energią oszczędza energię poprzez szybkie przejście w tryb uśpienia oraz automatyczne wyłączenie urządzenia kiedy jest ono nieużywane.
- Bezpieczeństwo użytkownika jest najważniejsze. Najmniejszy nacisk na osłonę bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu i natychmiast zatrzymuje urządzenie.
- Wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia niszczarkę i wyłącza ją po zakończeniu niszczenia.

- Tryb cichej pracy zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy, tak ważny dla użytkowników.
- Pojemnik na odpady można z łatwością wyjąć i opróżnić.
- Zapełnienie kosza jest komunikowane na wyświetlaczu oraz poprzez automatyczne wyłączenie urządzenia.
- Poziom napełnienia pojemnika na odpady jest cały czas widoczny przez okienko inspekcyjne.
- Elegancka biel sprawia, że nowoczesne wzornictwo niszczarki staje się ponadczasowe.

Parametry "HSM Pure 320 - 3,9 x 30 mm"

Numer zamówienia:	2333121
EAN:	4026631059916
Obszar zastosowania:	Małe biuro
Rodzaj cięcia:	cięcie kawałków
Szerokość cięcia:	3,9 mm
Długość ścinka:	30 mm
Stopień bezpieczeństwa(DIN 66399, ISO/IEC 21964):	E-3 F-1 P-4 T-4
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ² :	8 - 9
Szybkość cięcia:	50 mm/s
Wydajność paper:	8 kg/h
Pobór mocy silnika:	360 W
Napięcie / częstotliwość:	220-240 V / 50 Hz
Szerokość szczeliny wejściowej:	230 mm
Pojemność kosza:	25 l
Poziom głośności (bieg jałowy):	ca. 55 dB(A)
Szerokość x głębokość x wysokość:	365 x 255 x 556 mm
Waga:	11,1 kg
Kolor:	biały
Niszczone materiały:	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa