

## HSM Powerline 450.2 - 3,9 x 40 mm



### Parametry techniczne

Zasilanie

400V/50Hz

Rodzaj cięcia

Cięcie na ścinki

Szerokość cięcia

3,9 mm

Długość ścinka

40 mm

Stopień bezpieczeństwa

P-4

Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m<sup>2</sup>

65 - 70  
Szerokość szczeliny wejściowej  
443 mm  
Pojemność kosza  
290 l  
Waga  
220 kg  
Niszczony materiał  
Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD, Zgnieciony papier, Dyskietka,  
Wydruki komputerowe

## Opis

### **Wysokowydajne niszczarka dokumentów HSM Powerline 450.2**

- Mocna i trwała. Ta duża niszczarka dokumentów zapewnia bezpieczeństwo danych w archiwach lub jako centralny punkt niszczenia dokumentów w biurze. Bez problemu niszczy wszystkie nośniki danych, przeznaczona dla grup złożonych z maksymalnie z 15 osób.
- Materiały najwyższej jakości oraz sprawdzona marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.
- Wytrzymałe, hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali gwarantują długotrwałą eksploatację!
- Mocny silnik gwarantuje dużą wydajność cięcia i niezawodną ciągłą pracę.
- Funkcja automatycznego wycofania papieru zapobiega jego zacięciu i zapewnia bezproblemowe działanie maszyny.
- Aktywacja wyłącznika powoduje natychmiastowe wyłączenie urządzenia.
- Bezproblemowe opróżnianie jest możliwe dzięki wyciąganemu wózkowi z workiem na ścinki wielokrotnego użytku.
- Wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia niszczarkę i wyłącza ją po zakończeniu niszczenia.
- Panel sterowania z diodami LED wskazuje stan pracy niszczarki danych.
- Praktyczny składany blat, stanowiący element niszczarki dokumentów, może służyć do

przechowywania stosów papieru lub formularzy ciągłych.

- Zakładamy że Klient może chcieć używać urządzenie w różnych miejscach – dzięki kółkom można je w łatwy i wygodny sposób przemieszczać!

### **Parametry "HSM Powerline 450.2 - 3,9 x 40 mm"**

|   |   |
|---|---|
| Numer zamówienia:                                 | 1503154   |
| EAN:  | 4026631043786   |
| Obszar zastosowania:                              | Piętro biurowe / archiwum   |
| Rodzaj cięcia:                                    | cięcie kawałków   |
| Szerokość cięcia:                                 | 3,9 mm  |
| Długość ścinka:                                   | 40 mm   |
| Stopień bezpieczeństwa(DIN 66399, ISO/IEC 21964): | E-3 F-1 O-3 P-4 T-4   |
| Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m <sup>2</sup> : | 65 - 70   |
| Szybkość cięcia:                                  | 210 mm/s  |
| Wydajność paper:                                  | 205 kg/h  |
| Moc napędu:                                       | 3 kW  |
| Napięcie / częstotliwość:                         | 400 V / 50 Hz   |
| Szerokość szczeliny wejściowej:                   | 443 mm  |
| Pojemność kosza:                                  | 290 l   |
| Poziom głośności (bieg jałowy):                   | ca. 58 dB(A)  |
| Waga:   | 220 kg  |
| Kolor:  | jasnoszary  |
| Niszczony materiał:                               | Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD, Zgnieciony papier, Dyskietka, Wydruki komputerowe |