

## HSM SECURIO C16 - 3,9 mm



### Parametry techniczne

Zasilanie  
220-240V/50-60Hz  
Rodzaj cięcia  
Cięcie taśmy  
Szerokość cięcia  
3,9 mm  
Stopień bezpieczeństwa  
P-2  
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m<sup>2</sup>  
12 - 14  
Pobór mocy silnika

185 W  
Szerokość szczeliny wejściowej  
225 mm  
Pojemność kosza  
25 l  
Szerokość  
36,6 cm  
Głębokość  
25,8 cm  
Wysokość  
45,5 cm  
Waga  
4 kg  
Niszczony materiał  
Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa

## Opis

### Niszczarka dokumentów HSM SECURIO C16

- Mała, elegancka i bezpieczna. Idealna niszczarka do użytku osobistego czy też niewielkiego biura. Posiada mocne wałki tnące z hartowanej stali oraz osłonę bezpieczeństwa z czujnikiem dotyku.
- Materiały najwyższej jakości oraz sprawdzona marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat. 3 lata gwarancji.
- Wałki tnące z hartowanej stali rozdrabniają również zszywki i spinacze biurowe oraz zapewniają długotrwałą eksploatację. Dożywotnia gwarancja.
- Automatyczne wycofanie w przypadku zacięcia papieru redukuje zatopy papieru. Przez krótki czas niszczarka może wytwarzać większą moc w celu usunięcia zacięcia papieru (funkcja Turbo).
- Niszczarka w ogóle nie pobiera energii w trybie czuwania.
- Niszczarka dokumentów otrzymała certyfikat Blue Angel za trwałą konstrukcję, niskie zużycie energii oraz zastosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska.
- Tryb cichej pracy zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.
- Lekki nacisk na osłonę bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu i natychmiast zatrzymuje podawanie papieru.

- Obsługa jest bardzo prosta: urządzenie uruchamia się automatycznie po podaniu papieru i wyłącza się automatycznie po zakończeniu niszczenia.
- Poziom emisji pyłów został przebadany przez niezależną organizację: stosowanie bezpośrednio w miejscu pracy jest w 100% bezpieczne.
- Łatwo zdejmowana górna część obudowy umożliwia opróżnianie pojemnika na odpady - praktyczny zagłębiony uchwyt ułatwia podnoszenie.
- Poziom napełnienia pojemnika na odpady jest cały czas widoczny przez okienko inspekcyjne.

### **Parametry "HSM SECURIO C16 - 3,9 mm"**

Numer zamówienia:	1900111
EAN:	4026631035583
Obszar zastosowania:	Małe biuro
Rodzaj cięcia:	cięcie taśmy
Szerokość cięcia:	3,9 mm
Stopień bezpieczeństwa(DIN 66399, ISO/IEC 21964):	E-2 P-2 T-2
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m <sup>2</sup> :	12 - 14
Szybkość cięcia:	44 mm/s
Wydajność paper:	15 kg/h
Pobór mocy silnika:	185 W
Napięcie / częstotliwość:	220-240 V / 50-60 Hz
Szerokość szczeliny wejściowej:	225 mm
Pojemność kosza:	25 l
Poziom głośności (bieg jałowy):	ca. 55 - 60 dB(A)
Szerokość x głębokość x wysokość:	366 x 258 x 455 mm
Waga:	4 kg
Kolor:	biały
Niszczony materiały:	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa